

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 001CPR2013-07-01

JL Lux Tiilikuvioprofiili ja JL Grand Tiilikuvioprofiili



1.	Tuote:	Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin – JL Lux Tiilikuvioprofiili ja JL Grand Tiilikuvioprofiili		
2.	Tuotetunniste:	340111 – 341433		
3.	Käyttötarkoitus:	Kattoelementit		
4.	Valmistaja:	JanLa Oy, Ilveskaari 14, 01900 Nurmijärvi, Suomi		
5.	Ei sovelleta			
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 4		
7.	Ei sovelleta			
8.	Ei sovelleta			
9.	Ilmoitetut suoritustasot			
	Perusominaisuudet	Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	Ulkoisen palokäyttäytyminen	$B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3) - (CWFT)$		EN 14783: 2013
	Palokäyttäytyminen	Polyesteri 25 μm / PVDF 25 μm : A1 (CWFT); Polyesteri 27 μm / PVDF >25-35 μm : A2-s1,d0; PUR 50 μm / PURAL MATT 50 μm / NOVA 50 μm / NOVA MATT 50 μm : A2-s2,d0; PVC 200 μm : C-s3,d0		
	Vedenpitävyys	Tuote on vedenpitävä		
	Kantavuus	NPD		
	Levyn peittävä leveys, mm:	1100	± 2 mm	
	Levyn pituus, mm:		± 3 mm	
	Normaalilevyn askelväli, mm:	350	± 2 mm	
	EXTRA-levyn askelväli, mm:	400	± 2 mm	
	Normaalilevyn profiilin korkeus:	40	± 2 mm	
	EXTRA-levyn profiilin korkeus:	45	± 2 mm	
	Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 508-1		
	Raaka-aine:	0,45 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; S280GD+Z275; DX51D+Z275g/m ² ; S280+Z350g/m ²		
	Pinnoitus:	1. puoli: Polyesteri 25-27 μm , PVDF 25-35 μm , PUR (polyuretaani) 50 μm , PURAL MATT 50 μm , NOVA 50 μm , NOVA MATT 50 μm , PVC 200 μm , 2. puoli: 5-10 μm		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittaneet valmistajan edustajat

Paikka ja päivämäärä:

Nurmijärvi 1.7.2013

Nimi, ammattinimike:

Janne Lahtela, johtaja, JanLa Oy

Allekirjoitus:

JanLa Oy, Nurmijärvi

 Ilveskaari 14
01900 NURMIJÄRVI
Puh. 010 843 3100

JanLa Oy, Oulu

 Gneissikuja 10
90620 OULU
Puh. 040 556 9063