

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 008CPR2013-07-01

Lumieste kahdella putkella



1.	Tuote:	Lumiesteputki	Kiinnitys	Kiinnityksen vastarauta
2.	Tuotetunniste:	610010-610075	611210-611475	6112410-6112675
3.	Käyttötarkoitus:	Valsattuihin, klassisiin, trapetsi- ja kiviprofiilikattoihin		
4.	Valmistaja:	AS Toode, Tule 11, 76505 Saue, Harjumaa, Viro		
5.	Ei sovelleta			
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 3		
7.	Kiinnitysten tyyppitestauksen suorittanut VTT Expert Services OY (NB 0809) EVS-EN 516 8.1 menetelmän mukaisesti.			
8.	Ei sovelleta			
9.	Ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet			Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Materiaali:	Lumiesteputki	1,25 mm	S 320 GD	EVS-EN 516:2006
	Kiinnitys, kiinnityksen vastarauta.	2,5 mm		
Pinoitus	Sinkki 350 g/m ²			
	Polyesterijauhemaali			
Lumiesteputken mitat:	Pituus (mm):	3000		
	Läpimitta (mm):	32		
Palokäyttäytyminen			Luokka A1	
Ulkoinen palokäyttäytyminen			Katsotaan täyttävän ulkoisen palokäyttäytymisen vaatimukset	
Kiinnityksen staattisen kuorman kesto:			5 kN	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittaneet valmistajan edustajat

Paikka ja päivämäärä:

Saue 1.7.2013

Nimi, ammattinimike:

Aivo Rosenberg, pääjohtaja, AS Toode

Mati Kitt, hallituksen jäsen, AS Toode

Allekirjoitus: